



オプション装備により、熱水洗濯の 80°C、10分を可能にします。

※オプション装着に際し、ボイラー設備への接続が必要になります。

安定した高速回転に高い防音・防振性を兼ね備え、従来の全自動洗濯機から安定性・耐久性を大幅にUP



全自動洗濯機
WN203H

ここがポイント 1

ドラムの揺れを極小化

通常のショックアブソーバーは、ドラムの左右に2本ずつ、計4本でドラムの動きを抑えます。

当社が開発したWN-Hシリーズでは、通常の4本に加えて、ドラムの前後の動きを抑制させる2本のショックアブソーバーを新たに増設し、計6本のショックアブソーバーでドラムの振動を最小限に食い止めます。

この6本のショックアブソーバーと4本のスプリングが、洗濯・すすぎ・脱水時の防音・防振に優れた効果を発揮します。



ここがポイント 2

簡単な操作パネル

コースを選んで運転ボタンを押すだけの簡単操作。

工程の進み具合や残り時間をデジタルパネルで表示し、終了後はブザー音でお知らせします。

トラブル発生時はエラー番号を表示しますので迅速な解決方法が見つけられます。



型 式	WN203H	
容 量	20kg	
ドラム寸法	762φ×486mm	
洗浄・脱水回転数	22/40rpm	440/880rpm
電 源	3相 AC200V 20A	
電 動 機	3.7kW 4P	
配 管 口 径	給 水	25A
	給 湯	25A
	排 水	65A
	カッピ洗浄	15A
洗浄水位	低410/中710/高1090	
機械最大寸法	1012(幅)×1203(奥行)×1550(高さ)mm	
重 量	660kg	

WN203H 種類別洗濯枚数	
	バスタオル 73枚
	肌 着 146枚
	パジャマ 44枚
	シーツ(シングル) 15~20枚

特長

1 ドラム内の接水部分は “ステンレス”でカバー

長時間連続で稼働させることを考慮し、耐久性をアップさせる為、ドラムの接水部分はすべてサビにくいステンレスを使用しています。

特長

2 「インバーター駆動」による “ハイレベルな安定性”

ドラムの回転数を安定させるインバーター駆動による静音運転で、洗濯・すすぎ・脱水時の振動・騒音を最小限に抑えます。

特長

3 「水ブレーキ」で“トータル 時間を短縮”

洗濯・すすぎ時の荒脱水後に発生するドラムの惰性回転。これを素早く止めて洗濯時間を短縮する為に、荒脱水終了後の減速時に給水を行う水ブレーキを採用。

充実機能



機械前面から行える排水点検口

糸くずやポケットの中身の出し忘れなどによる排水口の詰まりを防ぐ為、前面カバーを開いてすぐにチェックできるゴミ詰まり点検口を設けています。わざわざ機械の後ろに回る必要が無く、点検口の開閉には特殊な工具を使う必要が無い蝶ねじを採用している為、誰でも簡単に点検して頂ける、ユーザー様に配慮した設計になっています。



洗剤・助剤自動投入ポンプ(オプション)

洗剤助剤を設定された分量だけ自動で投入できます。手を汚したり、こぼしたりすることがないので衛生的。またコスト削減に貢献します。



「ウォーターハンマー軽減型電磁弁」「ストレーナー」を標準装備

給水、給湯配管からのウォーターハンマー現象を軽減し、製品への負担を減らす為、給水弁、給湯弁にはウォーターハンマー軽減型電磁弁を標準装備しています。※水温は60℃まで対応可能です。※最低動作圧0.04MPa(0.4kg/cm²)必要です。

【ストレーナー】電磁弁のゴミ詰まり、誤作動を防ぐ為、給水弁、給湯弁にストレーナーを標準装備しています。



「エプロン」を標準装備

フタの下部にエプロンを標準装備したことでのカバーの内側への品物の落下を防ぎます。

- バランスのとりづらい品物も高速脱水可能な高防振仕様(ふとん・マットに最適)
通常の全自动洗濯機では、バランス不良を起こし脱水できなかった品物も一般衣料同様高速脱水します。
ふとん、マットなどの特殊品に最適です。※WN203H-263Hに対応(オプション) ※WN353H-403Hは標準装備
- レイアウトにあわせてドアの開閉方向の変更が可能(オプション)
洗濯室のレイアウトに応じて、ご注文時にドアの開閉方向を左右好きなように変更できます。スペースの有効利用に加え、毎日の作業効率もぐんと楽になります。

【全自動洗濯機】WN-Hシリーズ Lineup

種類別 洗濯枚数	 バスタオル 44枚	 肌 着 86枚	 パジャマ 27枚	 バスタオル 96枚	 肌 着 186枚	 パジャマ 58枚	 シーツ(シングル) 20~25枚					
外 観												
型 式	WN123H			WN263H								
容 量	12kg			26kg								
ドラム寸法	660φ×375mm			890φ×461mm								
洗浄・脱水回転数	25/42rpm	475/950rpm		20/40rpm	400/800rpm							
電 源	3相 AC200V 20A			3相 AC200V 30A								
電 動 機	2.2kW 4P			3.7kW 6P								
配管口径	給 水	20A			25A							
	給 湯	20A			25A							
	排 水	65A			65A							
	カップ洗浄	15A			15A							
洗浄水位	低24ℓ/中44ℓ/高66ℓ			低52ℓ/中94ℓ/高141ℓ								
機械最大寸法	867(幅)×1013(奥行)×1548(高さ)mm			1147(幅)×1270(奥行)×1700(高さ)mm								
重 量	470kg			850kg								

種類別 洗濯枚数	 バスタオル 130枚	 肌 着 250枚	 パジャマ 78枚	 シーツ(シングル) 26~31枚	 バスタオル 148枚	 肌 着 286枚	 パジャマ 89枚	 シーツ(シングル) 30~35枚					
外 観													
型 式	WN353H			WN403H									
容 量	35kg			40kg									
ドラム寸法	965φ×498mm			965φ×592mm									
洗浄・脱水回転数	20/38rpm	375/750rpm		20/38rpm	375/750rpm								
電 源	3相 AC200V 40A			3相 AC200V 40A									
電 動 機	5.5kW 6P			5.5kW 6P									
配管口径	給 水	32A			32A								
	給 湯	32A			32A								
	排 水	80A			80A								
	カップ洗浄	15A			15A								
洗浄水位	低66ℓ/中118ℓ/高178ℓ			低76ℓ/中136ℓ/高204ℓ									
機械最大寸法	1247(幅)×1378(奥行) ×1810(高さ)mm			1247(幅)×1472(奥行) ×1810(高さ)mm									
重 量	1320kg			1340kg									

※蒸気仕様もあります。